

A 6.1
ID 6599



Beskrivelse af udvalgte målepunkter i LOS

Handwritten signature
SAB

Indholdsfortegnelse

1	Formål	3
2	Målepunkter på brugerhandlinger.....	3
3	Udførelse af de udvalgte målepunkter	3
3.1	Forudsætninger for udførelse	3
4	Flow over brugerhandlinger med udvalgte målepunkter.....	4
5	Detaljeret beskrivelse af målepunkter	4
6	Beskrivelse af målepunkter	5
6.1	S010 – Log på.....	6
6.2	S020 – Ajourfør LOS-profiler	7
6.3	S030 – Vælg LOS-profil	10
6.4	S040 – Afslut visning.....	11
6.5	S050 – Afslut LOS-profiler	12
6.6	S060 – Exit CICS.....	13
6.7	S070 – Afslut 3270	14

1 Formål

Linieorganisationssystemet LOS gør det muligt at samle og organisere oplysninger om, hvilke administrative enheder der indgår i organisationen.

De administrative enheder, som f.eks. kan være en forvaltning, en afdeling eller en institution, er registreret med oplysninger om navn, adresse, type og lignende oplysninger. En linieorganisation er et hierarki, som består af et antal af sådanne administrative enheder, hvor en enhed refererer til en overordnet enhed.

Målingerne fokuserer på en situation, hvor en sikkerhedsadministrator i en given kommune ønsker at få vist en oversigt over LOS-profiler (samling af administrative enheder) og for en valgt LOS-profil de tilhørende administrative enheder i LOS organisationshierarkiet.

2 Målepunkter på brugerhandlinger

brugerhandlingerne er følgende:

- Logon på 3270
- Valg af CICS-miljø
- Søgning og visning
- Nedlukning af CICS
- Afslutning af 3270.

Der gemmes ikke data på serveren.

Målepunkterne beskrives i det efterfølgende først overordnet i et flowdiagram, der illustrerer brugerhandlingerne og målepunkterne samt sammenhængen mellem disse. Dernæst beskrives de enkelte trin i brugerhandlingerne med screendumps samt skemaer med beskrivelse af, hvilke handlinger der skal udføres i det enkelte skærbillede samt angivelse af de udvalgte målepunkter. De nødvendige inddata er tydeligt angivet i skemaerne.

Der rapporteres på de målepunkter, der er markeret med grønne bokse i flowdiagrammet, og som er:

- LOS generelt
- Vis LOS-profiler
- Vis adm. enheder.

3 Udførelse af de udvalgte målepunkter

Der er etableret et script, som agerer virtuel bruger. Scriptet udføres én gang hvert 15. minut og udfører automatisk de handlinger, der er beskrevet i afsnit 6.


3.1 Forudsætninger for udførelse

Målepunkterne udføres på følgende grundlag:

- Testbrugeren er defineret i RACF og i KSP/CICS produktion
- Testbrugeren skal være autoriseret til en brugerprofil på dataudsnit Z00000, der indeholder rolleprofilen LOS-VIS.
- En testbruger på hver klient
- Data på klienten er repræsentativt.

Handwritten signature

4 Flow over brugerhandlinger med udvalgte målepunkter



Figur 1: Oversigt over målepunkter for LOS

5 Detaljeret beskrivelse af målepunkter

Målepunkterne er opbygget således, at de bedst muligt afspejler en typisk funktion hos sikkerhedsadministrator.

Målepunkterne beskrives med skærmbillede som følgende:

1. Skærmbillederne vises. Over hvert skærmbillede er angivet en id på dette.
2. Under hvert enkelt skærmbillede angives målepunkter og de brugerhandlinger, der skal udføres i skærmbilledet. Det defineres, hvad der skal måles og valideres på, og de enkelte målinger og valideringer navngives.

Handwritten signatures and initials in blue ink.


Dokumentnavn: Målepunkter_KMD_LOS_v3_8.doc	Dato: 00-00-0000
	Version: 3.8

6 Beskrivelse af målepunkter

Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
Start: 7006_Generel				
	Start 3270			Starter KMD-NET logon billedet op

NMA
[Signature]

6.1 S010 - Log på



Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
	Angiv Brugerid og Kendeord . Ved System angives "ACCICSPG" efterfulgt af tryk på Ctrl på tastaturet			Brugerlogon til CICS.

hka
sm

6.2 S020 – Ajourfør LOS-profiler

Hvis der ikke er korrekt afsluttet ved sidste kørsel, vil nedenstående skærbilleder nu blive vist:


```
Session A - [24 x 80]
El Redger Overfor Udsende Kommunikation Assistance Vindue Hjælp
Udskejs Kopier Klæde Send Modt Skærm Farve OmdefTst Indspil Stop
2006-001 Administration af LOS-profiler 09.05.2008 09:34 00QE 0899
Indtast d : Adm. enheder indeholdt i AKT-147-01 Til Aktiv-test
V=Vælg :
: Indtast den ønskede funktion og tryk Enter : +
F Profiln : T=Tilføj S=Slet M=Masseslet
* AKT-147 :
_ AKT-147 : F Administrativ enhed
_ AKT-163 : _ Arbejdsmarkedsområdet
_ FYN - T : _ KD-fællesudgifter
_ FYN-ALL : _ Pensionsafdelingen
_ GRAF-LÆ : _ Socialområdet
_ GRAF-SK : _ Sygedagpengeafdelingen
_ HCS- TES :
_ HM-NY :
_ HMA- TES :
_ HMX :
_ JYLL- T :
_ KMD-AKT :
_ KMD-AKT :
_ KMDTID- : F1=Hjælp F5=Opfrisk F7=Tilbage F8=Freem F12=Ann
Der er fu
Kommando ==>
F1=Hjælp F3=Afsl F5=Opfr F7=Tilb F8=Freem F9=Genk F12=Ann
MB a 09/014
Der er oprettet forbindelse til den eksterne server/vært oc3270 via port 23
```

hmg
stj


```
Session A - [24 x 00]
F1 Redger  Qvælte  Udbrænde  Kommunikation  Assistance  Vædne  Hjælp
UdsKum  Kopier  Xskriv  Send  Modt  Skærm  Fæve  Omskift  Indspil  Stop
2006-001  Administration af LOS-profiler  09.05.2008 09:36 00QE 0899
Indtast den ønskede funktion og tryk Enter
V=Vælg
Here: +
F Profilnavn  Profilbeskrivelse  Ejerskab
* AKT-147-01  Til Aktiv-test  KMD
- AKT-147-02  Til Aktiv-test  KMD
- AKT-163-01  Til Aktiv Test  KMD
- FYN - TEST  Fyns Amt delvis til test af Told og SkatKMD
- FYN-ALLE  Alle fynske kommuner  KMD
- GRAF-LÆS  Enheder til læsning i grafisk journalsysKMD
- GRAF-SKRIV  Enheder til skrivning i grafisk journalsKMD
- HCS-TEST  LOS-Profil test  KMD
- HM-NY  los tilk  KMD
- HMA-TEST  test  KMD/Transfer
- HMX  HM'S EKSTRA PROFIL TIL DIVERSE TESTS MM.KMD
- JYLL- TEST  Jyll Amt delvis til test af Told og SkatKMD
- KMD-AKTIV  INDEHOLDER KMD OVERSTE NIVEAU  KMD
- KMD-AKTPGP  LOS-profil  KMD
- KMDTID-DDN  Losprofil til DDN-projekter (TBE)  KMD
Kommando ==>
F1=Hjælp  F3=Afsl  F5=Opfr  F7=Tilb  F8=Freå  F9=Genk  F12=Ann
MA a 24/057
Der er oprettet forbindelse til den eksterne server/vært oc3270 via port 23
```

Hvis et af ovenstående to skærbilleder er på skærmen, tastes **F12** op til to gange (så længe skærbilledet indeholder teksten "F12=Ann"). Herefter fremkommer nedenstående skærbillede og nedenstående beskrivelse kan følges:

HMA
ST



Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
	Tryk Clear på tastaturet (Pause/Break-knappen)		Skærbilledet er blankt	
	Indtast "z006"			Start af transaktionskode Z006 (Administration af LOS-profiler)
Start: Z006_VisLOSProfiler				
	Tryk på Ctrl på tastaturet			

hma
gto

6.3 S030 – Vælg LOS-profil

Ajourfør LOS-profiler viser de en oversigt over LOS-profiler, som brugeren har adgang til. Til målingen vil der kun være tale om visning og ikke ajourføring. Derfor vælges funktion "v" ud for en LOS-profil, hvorefter de til LOS-profilen hørende administrative enheder vises.

```

C:\Session 8 - [21 x 63]
14 Enheder 14 Ejerne/Arbejdere Fyrtårnet 14048 14048
-----
2006-001 Administration af LOS-profiler 07.05.2008 14.19 0000 0899

Indtast den ønskede funktion og tryk Enter
V=Vælg

F Profilnavn Profilbeskrivelse Ejerskab
v AKT-147-01 Til Aktiv-test KMD
= AKT-147-02 Til Aktiv-test KMD
_ AKT-163-01 Til Aktiv Test KMD
_ FYN - TEST Fyns Amt delvis til test af Told og SkatKMD
_ FYN-ALLE Alle fynske kommuner KMD
_ GRAF-LÆS Enheder til læsning i grafisk journalsysKMD
_ GRAF-SKRIV Enheder til skrivning i grafisk journalsysKMD
_ HCS-TEST LOS-Profil test KMD
_ HM-NY los tilk KMD
_ HMA-TEST test KMD/Transfer
_ HMX HM'S EKSTRA PROFIL TIL DIVERSE TESTS MM.KMD
_ JYLL- TEST Jyll Amt delvis til test af Told og SkatKMD
_ KMD-AKTIV INDEHOLDER KMD ØVERSTE NIVEAU KMD
_ KMD-AKTPGP LOS-profil KMD
_ KMDTID-DDN Losprofil til DDN-projekter (TBE) KMD
Der er fundet 143 LOS-profiler
Kommando ==>
F1=Hjælp F3=Afsl F5=Opfr F7=Tilb F8=Frem F9=Genk F12=Ann
    
```

Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
Stop: Z006_VisLOSProfiler				
	Indtast "v" i første linie under F			Vis indhold (administrative enheder) af LOS-profilen
Start: Z006_VisAdmEnheder				
	Tryk på Ctrl på tastaturet			

Handwritten signature and initials in blue ink.

6.4 S040 – Afslut visning

```

Z066-001      Administration af LOS-profiler      07.05.2008 14:22 0000 0889
.....
Indtast d : Adm. enheder indeholdt i AKT-147-01 Til Aktiv-test
V=Vælg
      : Indtast den ønskede funktion og tryk Enter
F Profiln : T=Tilføj S=Slet M=Masseslet
_ AKT-147 :
_ AKT-147 : F Administrativ enhed
_ AKT-163 : = Arbejdsmarkedsområdet
_ FYN - T : _ KD-fællesudgifter
_ FYN-ALL : _ Pensionsafdelingen
_ GRAF-LR : _ Socialområdet
_ GRAF-SK : _ Sygedagpengeafdelingen
_ HCS-TES :
_ HM-NY :
_ HMA-TES :
_ HMX :
_ JYLL- T :
_ KMD-AKT :
_ KMD-AKT : Der er fundet 5 enheder
_ KMDTID- : F1=Hjælp F5=Opfrisk F7=Tilbage F8=Frem F12=Ann
.....
Kommando ==>
F1=Hjælp F3=Afst F5=Opfr F7=Tilb F8=Frem F9=Genk F12=Ann
  
```

Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
Stop: Z066_VisAdmEnheder				
	Tryk på F12 på tastaturet			Afslut visning af administrative enheder i LOS-profilen

hmm
STB

6.5 S050 – Afslut LOS-profiler

```

Z006-001      Administration af LOS-profiler      07.05.2008 14 25 0000 0899

Indtast den ønskede funktion og tryk Enter
V=Vælg


F Profilnavn Profilbeskrivelse      Ejerskab      Mere: *
_ AKT-147-01 Til Aktiv-test          KMD
_ AKT-147-02 Til Aktiv-test          KMD
_ AKT-163-01 Til Aktiv Test          KMD
_ FYN - TEST Fyns Amt delvis til test af Told og SkatKMD
_ FYN-ALLE Alle fynske kommuner     KMD
_ GRAF-LAS Enheder til læsning i grafisk journalsysKMD
_ GRAF-SKRIV Enheder til skrivning i grafisk journalsKMD
_ HCS-TEST LOS-Profil test          KMD
_ HM-NY los tilk                     KMD
_ HMA-TEST test                      KMD/Transfer
_ HMX HM'S EKSTRA PROFIL TIL DIVERSE TESTS MM.KMD
_ JYLL- TEST Jyll Amt delvis til test af Told og SkatKMD
_ KMD-AKTIV INDEHOLDER KMD ØVERSTE NIVEAU      KMD
_ KMD-AKTPGP LOS-profil             KMD
_ KMDTID-DDN Losprofil til DDN-projekter (TBE)   KMD

Kommando ==> _____
F1=Hjælp F3=Afsl F5=Opfr F7=Tilb F8=Fræm F9=Genk F12=Ann
  
```

Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
	Tryk på F12 på tastaturet			Afslut Administration af LOS-profiler

Handwritten signature


6.6 S060 - Exit CICS



Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
	Indtast "EXCS" og tryk på Ctrl på tastaturet			Afslut CICS

nma
SP

6.7 S070 - Afslut 3270



Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
Stop: Z006_Generel	Tast "logoff" efterfulgt af tryk på Ctrl på tastaturet			Afslut

hmma
STJ