

A 6.1
ID 6603



Beskrivelse af udvalgte målepunkter i KMD V-Data

*Nma
(S)*

Indholdsfortegnelse

1	Formål	3
2	Målepunkter på brugerhandlinger.....	3
3	Udførelse af de udvalgte målepunkter	3
3.1	Forudsætninger for udførelse	3
4	Flow over brugerhandlinger med udvalgte målepunkter.....	5
5	Detaljeret beskrivelse af målepunkter	5
6	Beskrivelse af målepunkter	6
6.1	S010 – Log på.....	6
6.2	S020 – Vælg CICS.....	7
6.3	S030 – Kald AG98	8
6.4	S040 – Vis resultat	9
6.5	S050 – Exit CICS.....	10
6.6	S060 – Afslut	11

Nina
SM

1 Formål

Formålet med dokumentet er at give en beskrivelse af udvalgte målepunkter for KMD V-Data.

Der ligger ingen egentlig forretningsmæssig proces til grund for denne målepunktbeskrivelse, idet V-data er en skærmløs komponent og i sig selv ikke understøtter nogen af kundernes forretningsmæssige processer.

Men da V-data indgår i mange andre fagsystemers forretningsprocesser, har det et udtalt ønske om at måle selvstændigt på V-data snitflader mht. svar- og opetid.

Til dette formål, og dette formål alene, er der udviklet et skærmbillede som slår op i 3 versioner af V-data's snitflader. Skærmbilledet er ikke tiltænkt kundernes brugere.

Forretningsmæssigt svarer opslaget til et fagsystems validering om et givent CVR nr er kendt i V-data (og dermed CVR) eller når der gennem et fagsystem laves opslag for et CVR nummer med henblik på at få detail oplysninger.

2 Målepunkter på brugerhandlinger

brugerhandlingerne er følgende:

- Logon på 3270
- Valg af CICS-miljø
- Søgning og visning
- Nedlukning af CICS
- Afslutning af 3270.

Der gemmes ikke data på serveren.

Målepunkterne beskrives i det efterfølgende først overordnet i et flowdiagram, der illustrerer brugerhandlingerne og målepunkterne samt sammenhængen mellem disse. Dernæst beskrives de enkelte trin i brugerhandlingerne med screendumps samt skemaer med beskrivelse af, hvilke handlinger der skal udføres i det enkelte skærmbillede samt angivelse af de udvalgte målepunkter. De nødvendige inddata er tydeligt angivet i skemaerne.

Der rapporteres på de målepunkter, der er markeret med grønne bokse i flowdiagrammet, og som er:

- V-Data generel
- Visning - AG98.

3 Udførelse af de udvalgte målepunkter

Der er etableret et script, som agerer virtuel bruger. Scriptet udføres én gang hvert 15. minut og udfører automatisk de handlinger, der er beskrevet i afsnit 6.

3.1 Forudsætninger for udførelse

Målepunkterne udføres på følgende grundlag:

- Der køres mod V-Data, BC, kommunenummer 899 (testkommune)
- En testbruger på hver klient
- Hver bruger skal være autoriseret med en repræsentativ profil


nmq
sgj

Dokumentnavn: Målepunkter_KMD_V-data_v4.doc	Dato: 00-00-0000 Version: 4.0
---	----------------------------------

- Data på klienten er repræsentativt
- Password må aldrig udløbe.

Uma
(77)

4 Flow over brugerhandlinger med udvalgte målepunkter



Figur 1: Oversigt over målepunkter for KMD V-Data

5 Detaljeret beskrivelse af målepunkter

Målepunkterne er opbygget således, at de bedst muligt afspejler en brugers anvendelse af KMD V-Data i produktionsmiljøet.

Målepunkterne beskrives med skærmbilleder som følgende:

1. Skærmbillederne vises. Over hvert skærmbillede er angivet en id på dette.
2. Under hvert enkelt skærmbillede angives målepunkter og de brugerhandlinger, der skal udføres i skærmbilledet. Det defineres, hvad der skal måles og valideres på, og de enkelte målinger og valideringer navngives.

hmq
CS

6 Beskrivelse af målepunkter

Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
Start: AG98_Generel				
	Start 3270		Teksten "Indtast sign-on informationer"	Åbn din adgang til KMD

6.1 S010 – Log på

```

Session B, (21 x 80)
F Redig  vs Kommunikation  Funktioner  Indde  Help
  VELKOMMEN TIL
  Tlfnr. : 44601000
  Dato   : 02.07.08
  Tid    : 13:50:11
  Terminal: KMDSMZLW
  Center : NET3

  Indtast sign-on informationer:
  Brugerid ==> ZAN0033
  Kendeord ==>      Nytt ==>
  System   ==>
  Gruppe   ==>
  Center   ==>

  PF1=Hjælp  PF2=Sprogvalg
  19/056
  
```

Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
	Angiv Brugerid "ZAN0033" og Password "XXX"			Tast din bruger-ident og kendeord som er tildelt dig af den sikkerhedsansvarlige
	Tryk på Ctrl på tastaturet		Teksten "Valg af systemer" fremkommer	For at komme videre skal du trykke på tasten CTRL/ENTER

h m a
CAO

6.2 S020 - Vælg CICS

Session B - [24 x 80]

FE Redger Vis Kommunikation Funktioner Vindus Hjælp

Valg af System Dato: 02.07.08 Term: KMDSMZLW
Tid : 13:51:05 Key : !* PF23
Meddelelse: Center: NET3

Vælg det system terminalen skal tilsluttes.
Brug menutasten PF24 for at returnere til dette panel.

Nr	Navn	Status	A	M	Skift	Beskrivelse af system
1	ACCI				PF13	Intern CICS Aalborg
2	ACCICSPA				PF13	Prod CICS (PA) Aalborg
3	ACCICSPB				PF13	Prod CICS (PB) Aalborg
4	ACCICSPC				PF13	Prod CICS (PC) Aalborg
5	ACCICSPD				PF13	Prod CICS (P-data/Børneydelse)
6	ACCICSPE				PF13	Prod CICS (PE) Aalborg
7	ACCICSPF				PF13	Prod CICS (Løn/dagpenge)
8	ACCICSPG				PF13	Prod CICS (Debitor/Økonomi)
9	ACCICSPI				PF13	Intern CICS Aalborg
10	ACCICSPJ				PF13	Prod CICS (PJ) Aalborg

Forlades ved at trykke PF3, eller skrive LOGOFF som kommando og trykke ENTER.

KOMMANDO ==> BCCICSPS

PF1=Hjælp PF2=Sprogvalg F3=Retur PF4=Definer taster PF7=Tilbage PF8=Frem

MA b A 23/023


Der er oprettet forbindelse til den eksterne server/vært bc3270 via LU-pulje KMDSMZLW og port 23 (Wred) (PR1056)AlzV=02

Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
	Tast "lf BCCICSPS" efterfulgt af tryk på Ctrl på tastaturet			Sikre at brugeren er korrekt logget af fra sidste log-on
			Tjek at teksten: "Valg af System" findes på skærmen.	
	Tast "BCCICSPS" i kommandolinjen			For at åbne dit system skal du taste "BCCICSPS"
	Tryk på Ctrl på tastaturet			Tryk på tasten CTRL/ENTER for at komme videre.

hmg
STB

6.3 S030 - Kald AG98

Forretningsmæssigt svarer opslaget til et fagsystems validering om et givent CVR nr er kendt i V-data (og dermed CVR) eller når der gennem et fagsystem laves opslag for et CVR nummer med henblik på at få detail oplysninger.



Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
	Tryk på knappen Pause/Break , indtil skærbilledet er blankt.		Tjek at skærbilledet er tomt.	Tryk på tasten pause/break for at gøre skærmen klar til det skærbillede du vil benytte.
	Tast som vist transaktionskoden "AG98"			Indtast AG98 for at komme til V-data driveren.
Start: AG98 AG98				
	Tryk på Ctrl på tastaturet			Tryk CTRL/ENTER for at afvikle V-data driveren.

hmg
SM

6.4 S040 – Vis resultat

Forretningsmæssigt svarer opslaget til et fagsystems validering om et givent CVR nr er kendt i V-data (og dermed CVR) eller når der gennem et fagsystem laves opslag for et CVR nummer med henblik på at få detail oplysninger.

```

! Session A - [24 x 80]
File Redigér Vis Kommunikation Funktioner Vinduer Hjælp
AG98 V-Data test 14.08.2008 13:48 00WP 0899

Interface : AG12815 AG12820 AG12830
Service : - - AG12299
Return : - - 1
Reason : - - 1
Auth_ID : - - 38607
Service : AG12101 AG12101 AG12201
Return : 000000001 000000001 1
Reason : 000000001 000000001 1
CVR-nummer : 26911745 26911745 26911745
Navn : KMD A/S KMD A/S KMD A/S
Adresse : Lautrupparken 40 Lautrupparken 40 Lautrupparken 40
Postdistrikt: 2750 Ballerup 2750 Ballerup 2750 Ballerup
Branche : 620200 620200 620200
Branchetekst: Konsulentbistand v Konsulentbistand v Konsulentbistand v
Enhed status: Aktiv Aktiv Aktiv
Startdato : 2002-12-03 2002-12-03 2002-12-03
Ophørsdato : 9999-12-31 9999-12-31 9999-12-31


Alle kald OK
Kommando ==>
F1=Hjælp F3=Afslut F5=Opfrisk
F9=Genkald F12=Annuller
    
```

Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
			Hvis der står: Alle kald OK Så er resultatet OK	Viser resultat af V-Data Driver transaktion
Stop: AG98_AG98	Tryk F3=Afslut			Afslutter V-data skærbilledet

hm
CS

Dokumentnavn: Målepunkter_KMD_V-data_v4.doc	Dato: 00-00-0000 Version: 4.0
--	----------------------------------

6.5 S050 - Exit CICS



Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
			Tjek at skærbilledet er tomt.	
	Indtast "excs" i øverste venstre hjørne og tryk på Ctrl på tastaturet		CICS'en forlades	Du skal trykke EXCS og trykke CTRL/ENTER for at komme ud af KMD's system

*hmm
OK*

6.6 S060 - Afslut

```

PT Session A [24 x 80]
PF Redør  Vis  Kommunikation  Funksione  Vindue  Hjælp
Valg af System                                     Dato: 09.05.08 Term: KMDSMZGY
                                                    Tid : 12:40:51 Key : 1* PF23
                                                    Meddelelse:      Center: NET3

Vælg det system terminalen skal tilsluttes.
Brug menutasten PF24 for at returnere til dette panel.

Nr  Navn      Status A  M Skift  Beskrivelse af system
41  BCCICSTD  PF13     Test CICS (TD) Ballerup
42  BCCICSTE  PF13     Test CICS (TE) Ballerup
43  BCCICSTF  PF13     Test CICS (TF) Ballerup
44  BCCICSTL  PF13     Test CICS (TL) Ballerup
45  BCCICSTP  11:08    PF13     Test CICS (TP) Ballerup
46  BCCICSTQ  PF13     Brugerfest CICS Ballerup
47  BCCICSTS  PF13     Systemtest CICS Ballerup
48  BCCICSTU  PF13     Undervisnings CICS Ballerup
49  BCCICSTV  PF13     Test CICS (TV) Ballerup
50  BCCICSTX  12:05    PF13     Test CICS (TX) Ballerup

Forlades ved at trykke PF3, eller skrive LOGOFF som kommando og trykke ENTER.

KOMMANDO ==>
PF1=Hjælp PF2=Sprogvalg F3=Retur PF4=Definer taster PF7=Tilbage PF8=Frem
MIP: 23/015
Der er oprettet forbindelse til den eksterne server/vært bc3270 via LU-objekt KMDSMZGY og port 23
  
```

Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
			Tjekker at teksten "Forlades ved at trykke PF3" fremkommer på skærmen.	
	Tast "F3" efter fulgt af CTRL/ENTER tasten på tastaturet		Teksten "Indtast sign-on informationer" fremkommer	Tryk "F3" tasten for at komme ud til KMD's åbningsbillede

Handwritten signature and initials in blue ink.

```

Session A - [24 x 80]
In Bedste De Kommunikation Funktionen vedde Help
VELKOMMEN TIL
Tlfnr. : 44601000
Dato : 26.08.08
Tid : 10:09:15
Terminal: KMDSM2TN
Center : NET3

**      ** **      ** ***** **      ** *****
**      ** ***      *** ***** **      ** *****
**      ** ****      **** **      ** **** **
**      ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
***** **      ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
**      ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
**      ** **      ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
**      ** **      ** ***** **      ** *****
**      ** **      ** ***** **      ** *****

Indtast sign-on informationer:
Brugerid ==> _
Kendeord ==>          Nyt ==>
System ==>
Gruppe ==>
Center ==>

PF1=Hjælp PF2=Sprogvalg

```

Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
Stop: AG98_Generel	Tryk på det hvide kryds i den røde boks øverst til højre		3270 forlades	Tryk på krydset i øverste højre hjørne for at afslutte adgange til KMD

Nma
STB